

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO


4 ARGOLLAS 100019

Arnés de cuerpo completo CODEMA diseñado para brindar seguridad al usuario en trabajos en altura. El modelo 100019 cuenta con 4 argollas en D: una dorsal para detención de caídas, una en la parte frontal, ubicada en el pecho, y dos laterales para posicionamiento. Fabricado con material 100% poliéster, que proporciona alta durabilidad, cumpliendo un riguroso Standard ANSI Z359.11-2014.



USOS Y APLICACIONES:

- Prevención de caídas en trabajos de altura
- Intervenciones en espacios confinados
- Compatible con líneas de vida verticales u horizontales



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Marca	CODEMA
Nombre del equipo	ARNES DE CUERPO ENTERO
Capacidad	Capacity: 130-310 lbs (141kg) ONE PERSON/UNA PERSONA
Certificado por	SP UL ANSI American National Standards Institute
Normas	ANSI Z359.11-2014
Modelo	FALL PROTECTION REQUIREMENTS REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA MODEL / MODELO 100019
Material	WEBBING / MATERIAL POLIESTER
Tamaño	SIZE / TAMAÑO L-XL
Mes y año de fabricación	DATE MADE / FECHA DE FABRICACIÓN 28 / 02 / 2025
Hecho en	PRINTED IN GERMANY
Instrucciones	DO NOT REMOVE THIS LABEL NO RETIRAR ESTA ETIQUETA

**ANSI/ASSE
Z359.11-2014**

Name:
Date of first use:
User must inspect before each use.
Inspection record a competent person
must inspect at least every 6 months.

YR	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												

MARK GRID ON MONTH OF FIRST USE

Series: 000000000

BATCH / LOTE: LH25

Registro de
año y mes



CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- ▶ MATERIAL: 100% poliéster de alta tenacidad con fibra más resistente contra los impactos.
- ▶ ANCHO DE LA CINTA: 45 mm.
- ▶ RESISTENCIA DE LA CINTA: 5000 lb (22.2 Kn)



HEBILLA REGULABLE

- ▶ Los arneses de cuerpo completo CODEMA modelo 100019 están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajar.




MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY

CARACTERÍSTICAS D-RING



PRODUCTO: D-ring

MATERIAL: Acero aleado

PRUEBA DE CARGA: 22.2 Kn (5000 lb)

PESO NETO: 141 Kg

COMPONENTES:

D-ring dorsal (1 unidad)

D-ring lateral (2 unidades)

D-ring frontal (1 unidad)

ARGOLLA DORSAL




Diseñada para sistemas de ascenso y descenso vertical, líneas de vida verticales y maniobras de rescate.



Argolla dorsal fija en "D" para detención de caídas, restricción de desplazamiento y limita el acceso a zonas de riesgo.

POSICIONAMIENTO DE ARGOLLA LATERALES



Permite una distribución equilibrada del peso y mayor estabilidad durante el posicionamiento vertical que brinda estabilidad ayudando a mantener una posición fija sin fatiga excesiva en las piernas o espalda.

RECOMENDACIONES ANTES DEL USO

Antes de usar el arnés, asegúrate de que esté en buen estado, sin roturas ni costuras dañadas. Al colocarlo, ajústalo bien en piernas y pecho, sin que quede muy apretado ni demasiado suelto. Un mal ajuste puede causar incomodidad o impedir que cumpla su función en caso de caída.



Lee y comprende todas las instrucciones antes de usar este equipo. La seguridad del usuario depende del uso adecuado y mantenimiento del arnés.



MADE IN GERMANY